



ZESTAWIENIE STOLARKI - BRAMY

OZNACZENIE WG RYS. PRZEZNACZENIE	DG900F Brama zewnętrzna	Bz1 Brama zewnętrzna	
SCHEMAT			
WYMIAR W ŚWIETLE MURU [mm]			
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY [mm]			
OZNACZENIE SKRZYDŁA			
IŁOŚĆ			
KOLOR			
UWAGI			
	 <p>IŁOŚĆ - szt 1</p>	 <p>IŁOŚĆ - szt 2</p>	
	<ul style="list-style-type: none">- brama zewnętrzna segmentowa - sekcje grubości 42mm dwusieczne z blachy stalowej, ocieplone, wysokość 60cm- zabezpieczenie przed zgniotem palców- prowadzenie na ścianie- sterowanie elektryczne zasilane napięciem 230V- ręczne otwieranie za pomocą linki- napęd montowany po stronie prawej- podkonstrukcja stalowa- zamknięcie ręczne za pomocą rygla od strony wewnętrznej z możliwością przed opadnięciem w przypadku zerwania się sprężyny lub linki- fotokomórka w świetle bramy- zabezpieczenie ciśnieniowe w dolnej uszczelce- przy rampie betonowej zamontować odboje gumowe		
	<ul style="list-style-type: none">- brama zewnętrzna segmentowa - sekcje grubości 42mm dwusieczne z blachy stalowej, ocieplone, wysokość 60cm- zabezpieczenie przed zgniotem palców- prowadzenie na ścianie- sterowanie elektryczne zasilane napięciem 230V- ręczne otwieranie za pomocą linki- napęd montowany po stronie prawej- podkonstrukcja stalowa- zamknięcie ręczne za pomocą rygla od strony wewnętrznej z możliwością przed opadnięciem w przypadku zerwania się sprężyny lub linki- fotokomórka w świetle bramy- zabezpieczenie ciśnieniowe w dolnej uszczelce		

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 18-400 Łomża, ul Przytułna 9 tel.602596065			
OBIEKT	Rozbudowa wraz z przebudową budynku OSP w Jedwabnem		
STADIUM	Projekt budowlany		
ADRES	18-420 Jedwabne ul. Piłkna 2		
OPRACOWAŁ	Inż. Fabian Okurowski Łom 33/82		
NR ARKUSZA	SKALA	STAD	
	1:50	PT	7.11.2018r