


# skala 1:50





- GEOTKANINA O MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ PASMA 28,50 kN/m, WSZERZ PASMA 30,00 kN/m


**UWAGA: PIERŚCIEN ODCIĄŻAJĄCY WYKONANCI Z BETONU CIĘŻAROWEGO**

## Uwaga Elementy betonowe zabezpieczyć izolacją poprzez zastosowanie

Bitizol R w gruntach nienawodnionych, Bitizol R+2P w gruntach nawodnionych



# WIDOK Z BOKU - WYLOT ROWU KRYTEGO



<p><b>Usługi Projektowo-Inżynieryjne</b>  mgr Marta Bajno, 18-400 Łomża, ul. Kasztelańska 8/34,  NIP: 718-215-14-63; REGON: 382892703; e-mail: upimartabajno@o2.pl</p>			
Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa dróg gminnych we wsi Brzostowo na odcinkach o łącznej długości 1408,22m; obwód Brzostowo, gmina Jedwabne		
Inwestor	<b>GMINA JEDWABNE</b> <b>18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3</b>		
Nazwa rysunku	<b>Przepusz z rur PEHD Ø40</b> <b>w km 0+066,25 trasy II</b>		
Data opracowania: 2/2020r.	Faza:	P.B.	Skala: 1:50
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa: Autoir.	mgr inż. Elżbieta Leszczyńska	ŁOM 41/88	
Drogowa: Sprawdzający.	inż. Krzysztof Święcki	PDL/0004/PWOK/04	