







PRZEPUST Z RUR PEHD Ø40
TRASA III km 0+011,15
skala 1:50



- UMOCNIENIE SKARPY PŁYTAMI AZUROWYMI O GRUBOŚCI 10 CM
- GEOSIĄTKA O SZTYWNYCH WĘZŁACH I MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ I WSZERZ PASMA 40,00 kN/m, Ø OCZKA MIN. 30 MM
- GEOTKANINA O MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ PASMA 28,50 kN/m, WSZERZ PASMA 30,00 kN/m

WIDOK Z BOKU - WYLOT ROWU KRYTEGO



Usługi Projektowo-Inżynieryjne mgr Marta Bajno, 18-400 Łonża, ul. Kasztelanska 8/34, NIP: 718-215-14-63; REGON: 382892703; e-mail: upmatbajno@o2.pl			
Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa dróg gminnych we wsi Brzostowo na odcinkach o łącznej długości 1408,22m; obręb Brzostowo, gmina Jedwabne		
Inwestor	GMINA JEDWABNE 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3		
Nazwa rysunku	Przeput z rur PEHD Ø40 w km 0+011,15 trasy III		
Data opracowania:		Faza:	Skala:
2/2020r.		P.B.	1:50
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa:	mgr inż. Elżbieta Leszczyńska	ŁOM 41/88	
Autor:			
Drogowa:	inż. Krzysztof Świecki	PDL/0004/PWOK/04	
Sprawdzający:			