





PRZEPUST Z RUR PEHD Ø60  
TRASA II km 0+305,74  
skala 1:50



PRZĘKRÓJ A-A




- GEOSIATKA O SZTYWNYCH WEZŁACH I MIN. WYTRZYMAŁOŚCI WZDŁUŻ I WSZERZ PASMA 40,00 kN/m, Ø OCZKA MIN. 30 MM
- GEOTKANINA O MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ PASMA 28,50 kN/m, WSZERZ PASMA 30,00 kN/m




– UMOCNIE NIE BRUKIEM Z KAMIENIA POLNEGO O GRUBOŚCI 16–20 CM  
Z ZALANIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa  
UKŁADANYM NA PODSYPCE CEMENTOWO – PIASKOWEJ GR.10 CM


WIDOK Z BOKU - WYLOT ROWU KRYTEGO



PRZEPUST Z RUR PEHD Ø60  
WIDOK NA ODPŁYWIE



PRZĘKRÓJ POPRZECZNY



Usługi Projektowo-Inżynieryjne  
mgr Marta Bajno, 18-400 Łomża, ul. Kaszelańska 8/34,  
NIP: 718-215-14-63; REGON: 382892703; e-mail: upinatabajno@o2.pl

Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa dróg gminnych we wsi Brzostowo na odcinkach o łącznej długości 1408,22m; obręb Brzostowo, gmina Jedwabne		
Inwestor	GMINA JEDWABNE 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3		
Nazwa rysunku	Przepust z rur PEHD Ø60 w km 0+305,74 trasy II		
Data opracowania: 2/2020r.	Faza: P.B.	Skala: 1:50	Nr rys. 5.6
Bransza	Inię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa: Autor:	mgr inż. Elżbieta Leszczyńska	ŁOM 41/88	
Drogowa: Sprawdzający:	inż. Krzysztof Święcki	PDL/0004/PWOK/04	