




PRZEPUST Z RUR PEHD Ø40
TRASA III km 0+374,59
skala 1:50




PRZESKÓJ A-A



- UMOCNIE BRUKIEM Z KAMIENIA POLNEGO O GRUBOŚCI 16–20 CM Z ZAŁANIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa
 - GEOSIATKA O SZTYWNOŚCI WĘZŁACH I MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ I WSZERZ PASMA 40,00 kN/m, Ø OCZKA MIN. 30 MM
 - GEOTEKANINA O MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ PASMA 28,50 kN/m, WSZERZ PASMA 30,00 kN/m
- Uwaga Elementy betonowe zabezpieczyć izolacją poprzez zastosowanie Bitizol R w gruntach nienowodnionych, Bitizol R+2P w gruntach nowodnionych




PRZESKÓJ POPRZECZNY



PRZEPUST Z RUR PEHD Ø40

WIDOK NA ODPLYWIE

WIDOK Z BOKU - WYLOT ROWU KRYTEGO



- Ruszt wiotowy Ø600 typu D400
- Płyta pokrywowa żelbetowa
- Pierścień odciążający żelbetowy
- Stopnie wlotowe o rozstawie w pionie co 25cm
- Krąg żelbetowy Ø100 cm
- Prefabrykowane dno studni
- Podbudowa z chudego betonu B–7,5 gr. 10cm

Usługi Projektowo-Inżynieryjne mgr Marta Bajno, 18-400 Łonża, ul. Kasztelańska 8/34, NIP: 718-215-14-63; REGON: 382892703; e-mail: upmat@bajno@o2.pl			
Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa dróg gminnych we wsi Brzostowo na odcinkach o łącznej długości 1408,22m; obręb Brzostowo, gmina Jedwabne		
Inwestor	GMINA JEDWABNE 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3		
Nazwa rysunku	Przeput z rur PEHD Ø40 w km 0+374,59 trasy III		
Data opracowania:		Faza:	Skala: 1:50
2/2020r.		P.B.	Nr rys. 5.13
Branża	Instal. i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa:	mgr inż. Elżbieta Leszczyńska	ŁOM 41/88	
Autor:			
Drogowa:	inż. Krzysztof Świecki	PDL/0004/PWOK04	
Sprawdzający:			