



PRZEPUST Z RUR PEHD Ø80  
TRASA I km 0+250,40  
skala 1:50




PRZĘKRÓJ A-A




- GEOSIA TKa O SZTYWNYCH WEZŁACH I MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ I WSZERZ PASMA 40,00 kN/m, Ø OCZKA MIN. 30 MM
- GEOTKANINA O MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ PASMA 28,50 kN/m, WSZERZ PASMA 30,00 kN/m
- Uwaga Elementy betonowe zabezpieczyć izolacją poprzez zastosowanie Bitizol R w gruntach nienawodnionych, Bitizol R+2P w gruntach nawodnionych


Zbrojenie ścianki czołowej




PRZEPUST Z RUR PEHD Ø80  
WIDOK NA ODPLYWIE



PRZĘKRÓJ B-B



PRZĘKRÓJ POPRZECZNY



- UMOCNIE NIE BRUKIEM Z KAMIE NIA POLNEGO O GRUBOŚCI 16-20 CM
- Z ZALANIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa
- UKŁADANYM NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ GR.10 CM

Usługi Projektowo-Inżynieryjne  
mgr Marta Bajno, 18-400 Łomża, ul. Kaszelańska 8/34,  
NIP: 718-215-14-63; REGON: 382892703; e-mail: upinatabajno@o2.pl

Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa dróg gminnych we wsi Brzostowo na odcinkach o łącznej długości 1408,22m; obręb Brzostowo, gmina Jedwabne		
Inwestor	GMINA JEDWABNE 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3		
Nazwa rysunku	Przeput z rur PEHD Ø80 w km 0+250,40 trasy I		
Data opracowania: 2/2020r.	Faza:	P.B.	Nr rys. 5.2
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa: Autor:	mgr inż. Elżbieta Leszczyńska ŁOM 41/88		
Drogowa: Sprawdzający:	inż. Krzysztof Święcki PDL0004/PWOK/04		