



PRZEPUST Z RUR PEHD Ø40  
TRASA III km 0+438,87  
skala 1:50




PRZĘKRÓJ A-A




- UMOCNIENIE BRUKIEM Z KAMIENIA POLNEGO O GRUBOŚCI 16–20 CM Z ZAŁANIEM SPÓIN ZAPARĄ CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa UKŁADANYM NA PODSYPCIE CEMENTOWO – PŁASKOWEJ GR.10 CM
- GEOSIĄTKA O SZTYWNYCH WĘZŁACH I MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ I WSZERZ PASMA 40,00 kN/m, Ø OCZKA MIN. 30 MM
- GEOTKANINA O MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ PASMA 28,50 kN/m, WSZERZ PASMA 30,00 kN/m

Uwaga Elementy betonowe zabezpieczyć izolacją poprzez zastosowanie Bitizol R w gruntach nienowodnionych, Bitizol R+2P w gruntach nowodnionych


PRZĘKRÓJ POPRZECZNY



PRZEPUST Z RUR PEHD Ø40  
WIDOK NA ODPLYWIE



WIDOK Z BOKU - WYLOT ROWU KRYTEGO



Usługi Projektowo-Inżynieryjne mgr Marta Bajno, 18-400 Łonża, ul. Kaszteleńska 8/34, NIP: 718-215-14-63; REGON: 382892703; e-mail: upmarta@bajno@o2.pl			
Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa dróg gminnych we wsi Brzostowo na odcinkach o łącznej długości 1408,22m; obręb Brzostowo, gmina Jedwabne		
Inwestor	GMINA JEDWABNE 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3		
Nazwa rysunku	Przeput z rur PEHD Ø40 w km 0+438,87 trasy III		
Data opracowania:		Faza:	Skala: 1:50
2/2020r.		P.B.	Nr rys. 5.15
Branża	Imię i nazwisko		Nr uprawnień
Drogowa:	mgr inż. Elżbieta Leszczyńska		ŁOM 41/88
Autor:	mgr inż. Elżbieta Leszczyńska		Podpis
Drogowa:	mgr inż. Elżbieta Leszczyńska		ŁOM 41/88
Sprawdzający:	inż. Krzysztof Święcki		PDL/0004/PWOK/04