PRZEPUST Z RUR PEHD Ø40
TRASA III km 0+111,58
skala 1:50



PRZEKRÓJ A-A



1. Ruszt wlotowy ø600 typu D400
2. Płyta pokrywowa żelbetowa
3. Pierścień odciążający żelbetowy
4. Stopnie włazowe o rozstawie w pionie co 25cm
5. Krąg żelbetowy ø100 cm
6. Prefabrykowane dno studni
7. Podbudowa z chudego betonu B–7,5 gr. 10cm

– *UMOCNIENIE BRUKIEM Z KAMIENIA POLNEGO O GRUBOŚCI 16–20 CM Z ZALANIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa UKŁADANYM NA PODSYPCE CEMENTOWO – PIASKOWEJ GR.10 CM*

– – – *- GEOSIATKA O SZTYWNYCH WĘZŁACH I MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ I WSZERZ PASMA 40,00 kN/m, Ø OCZKA MIN. 30 MM*

– – – *- GEOTKANINA O MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ PASMA 28,50 kN/m, WSZERZ PASMA 30,00 kN/m*

Uwaga Elementy betonowe zabezpieczyć izolacja poprzez zastosowanie
Bitizol R w gruntach nienawodnionych, Bitizol R+2P w gruntach nawodnionych

WIDOK Z BOKU - WYLOT ROWU KRYTEGO



PRZEKRÓJ POPRZECZNY



PRZEPUST Z RUR PEHD Ø40
WIDOK NA ODPŁYWIE



Usługi Projektowo-Inżynieryjne
mgr Marta Bajno, 18-400 Łomża, ul. Kasztelańska 8/34,
NIP: 718-215-14-63; REGON: 382892703; e-mail: upimartabajno@o2.pl

Nazwa i adres inwestycji	***Przebudowa dróg gminnych we wsi Brzostowo na odcinkach o łącznej długości 1408,22m; obręb Brzostowo, gmina Jedwabne***		
Inwestor	***GMINA JEDWABNE 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3***		
Nazwa rysunku	***Przepust z rur PEHD Ø40 w km 0+111,58 trasy III***		
Data opracowania: 2/2020r.	Faza: P.B.	Skala: 1:50	Nr rys. 5.9
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa: Autor:	mgr inż. Elżbieta Leszczyńska	ŁOM 41/88	
Drogowa: Sprawdzający:	inż. Krzysztof Święcki	PDL/0004/PWOK/04	